

Növény-egészségügyi szakvélemény

Egy önkormányzatnak alapvető feladatai közé tartozik a közigazgatási területen található fás szárú növényállomány olyan állapotban tartása, hogy a település lakossága, illetve az ott megfordulók balesetveszély nélkül közlekedhessenek. A közlekedésbiztonság érdekében a fákon az ültetésüket követően, rendszeres időközönként ápolásokat, illetve speciális metszéseket kell végezni (utak őrsvényének kitisztítása, légvezetékek védőövezetének tisztítása, közlekedési jelzések láthatóságának biztosítása). Amennyiben az egészségi állapot megköveteli, a problémás fák eltávolítását és pótlását is haladéktalanul meg kell oldani, hiszen a terület tulajdonosa felelős a rajta álló fák által okozott károkért.

A Fertőszéplaki templomdombon található akácfák egészségi állapota indokoltá teszi azok kivágását, a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében. A terület fáinak a 2011-es évben történt egészségügyi felvételezése során is sok olyan mértékű sérülés volt már megtalálható rajtuk, melyek esetében nem lehet számítani azok maradéktalan – és legfőképp fertőződésmentes – beforradására. Az idei nyáron volt nagy szélvihar során további méretes ágak törtek le a fákról, a korábbi sérülések felületén meg az eltelt időben megjelentek az előrehaladott korhadás, odvasodás jelei. A fák vitalitása sem megfelelő, melyet a csúcsok erőteljes száradása, valamint a vázágak között megfigyelhető nagymértékű pusztulás is mutat.

Általánosan is elmondható, hogy a környező területeken a templomdomb akácaival megegyező korú akácfák jelentős része a leépülési, pusztulási fázisban van. A templomdomb adottságai nem kedveznek a rajta álló fás növényzetnek, hiszen a homoktalaj tápanyagtartalma sem magas, azonban a legjelentősebb probléma a terület szárazsága.

A fás szárú növények védelmének szabályait a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg. A jogszabály a fehér akác alapfaját (*Robiniapseudoacacia*) inváziós fajú fás szárú növénynek sorolja be, melyet már nem szabad ültetni közterületeken.



1. ábra: Csúcsszáradás - általában a gyökérzetnél található problémára hívja fel a figyelmet



2. ábra: A vastag fa törzsén függőleges sérülés (2011-es fotó) mára az átellenes oldalon levő sérüléssel összeért a belső korhadás, és folyamatos nedvedzés figyelhető meg rajta



3. ábra: nagyméretű áglehasadások. Ilyen kiterjedésű szálkás hasadásnál nem várható a seb beforrása, a fertőződés elkerülhetetlen (sebkezeléssel is csak a folyamat lassítására van lehetőség)



4. ábra: Régi elszáradt ágcsont. A bekorhadást mutatja a vágág vastagodása és az időközben megjelent harkályodú is.

Dr. Puskás Lajos
Okleveles tájépítész
Élővilág- és tájvédelmi szakértő